

# WERKZEUGKISTE OHNE BALLAST



**Anwendungsbereich:** Die Werkzeugkiste ohne Ballast ist die optimale Lösung um Werkzeuge praktisch und sicher zu verstauen.

**Funktionsweise:** Wie auch die Hauer-3-Punkt-Gewichte, sind die Werkzeugkisten sehr kompakt gebaut, damit sie für viele Arbeiten besonders gut geeignet und trotzdem universell einsetzbar sind. Der Deckel wird mittels Gasdruckdämpfer gehalten. Die Verschlüsse des Deckels können vorne mit einem Vorhangschloss oder ähnlichem versperrt werden.

**Vorteile:**

- kompakte und robuste Bauweise
- abgedichteter und abschließbarer Stauraum
- dauerhafte 2-Schicht-2-Komponenten-Lackierung



INNOVATION MIT TRADITION FÜRS LEBEN.

## Serienausstattung:

- Fanghaken Kategorie 2/3 (je nach Größe)
- Standard Hauer schwarz matt oder wahlweise Hauer orange (optional alle RAL Farben)
- Deckel mit Gasdruckdämpfer
- Reflektorstreifen
- Antirutschmatte

## Zusätzlich lieferbar:

- Begrenzungsbeleuchtung
- Schweinwerfer
- Unterfahrerschutz, inkl. Begrenzungsbeleuchtung
- Trennwand
- Werkbank
- Aufnahmerahmen Frontgewicht für Kuppelplatte DIN76060-B Euro Gr.3
- Standfüße
- Rollen
- Namensschild (max. 10 Buchstaben)
- in allen RAL Farben



Werkzeugkiste Grundausstattung



Werkzeugkiste Grundausstattung



Werkbank ausgeklappt



Werkbank eingeklappt



Standfüße




Rollen



Unterfahrschutz mit Begrenzungsbeleuchtung



Aufnahmerahmen für Kuppelplatte  
DIN 76060-B Euro Gr. 3



Technische Daten	Breite mm (B)	Tiefe mm (T)	Höhe mm (H)	Fanghaken Kategorie	Füllvolumen l	Gewicht kg
Werkzeugkiste ohne Ballast 455 l	1345	785	800	2/3	455	180
Werkzeugkiste ohne Ballast 570 l	1645	785	800	2/3	570	205

© Hauer 07/2024. Die gezeigten Bilder können vom serienmäßigen Lieferumfang abweichen. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.



Franz Hauer GmbH & CoKG, A-3125 Statzendorf, Werksstraße 6,

Tel.: +43 / (0)2786 / 7104-0 | info@hfl.co.at | www.hfl.co.at