PRODUKT-NEUHEITEN

HERBST 2025

INNOVATION MIT TRADITION FÜRS LEBEN.

SILAGEBALLENSCHNEIDER - SBS

- robuste Ausführung
- 4 Schwerlastzinken 1000mm,
  optional 2 Schwerlastzinken außen 1000mm
- große Öffnungsweite
- verlängerter Seitenteil des Schneidarms zum Schutz der Schneide beim Abstellen
- Niederhalter mit Kugelgelenklager
- optionaler Folienhalter
- anstatt Euro oder Hauer Aufnahme auch mit 3-Punkt Aufnahme, oder kombinierter 3-Punkt und Euro Aufnahme, oder Geräteaufnahme für viele gängige Aufnahmesysteme erhältlioh

Öffnungsweite mm	Breite mm	Zinkenlänge mm	Gewicht kg
1465	1794	1000	405

GROSSBALLENGABEL KLAPPBAR - GBK

- stabile Ausführung
- drei Großballenzinken 1100mm, Vorbereitung für bis zu fünf Zinken
- auch mit Schwerlastzinken bestellbar
- Rahmenbauweise für gute Sicht optimiert
- Zinkenrohr kann starr oder 15° pendelbar eingestellt werden - zum einfacheren Abstellen und Ausfahren aus dem Ballen
- manuell oder hydraulisch klappbar
- manuell oder hydraulisch ausfahrbare Abrutschsicherung (max. Rahmenhöhe 2500mm)
- optional breiteres Zinkenrohr (Zinkenabstand außen 1900mm statt 1700mm)
- optionale Abrutschdolche verhindern das seitliche Abrutschen gestapelter Ballen

Breite mm	Zinkenanzahl	Zinkenlänge mm	Gewicht Grundausrüstung kg
1800	3-5	1100	143

GBK, manell klappbar, kann 15° pendelbar eingestellt werden

GBK hydraulisch klappbar, ausgefahren

ADHÄSIONSGEWICHT

- für den Anhägerbetrieb
- zur Aufnahme mit dem 3-Punkt
- 2 Baugrößen mit je 7 Gewichtsvarianten
- Plattenbauweise, modular erweiterbar
- kompakt und platzsparend
- individuell auf Unterlenkerwinkel einstellbar mit Anschlagteilen
- direktes Aufnehmen und Abstellen am Boden mit Anschlagteilen
- serienmäßig mit Reflektorstreifen
- Anbau Cat. 2 oder Cat. 3 möglich

Ausführung	Gewichtsplatten Anzahl	Breite mm (B)	Tiefe mm (T)	Fanghaken Kategorie	Gewicht kg
klein	0	1600	765	2/3	275
	1				475
	2				675
	3				875
	4				1075
	5				1275
	6				1475
groß	0	2000	855	2/3	375
	1				675
	2				975
	3				1275
	4				1575
	5				1875
	6				2175



Anschlagteile für direktes Aufnehmen und Abstellen



Adhäsionsgewicht Grundplatte ohne Gewichtsplatten

© Hauer 2025/09. Die gezeigten Bilder können vom serienmäßigen Lieferumfang abweichen. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

Franz Hauer GmbH & CoKG, A-3125 Statzendorf, Werksstraße 6,
Tel.: +43 / (0)2786 / 7104-0 | info@hfl.co.at | www.hfl.co.at